

# Sommeraktion

Preise zum Staunen!



- Förderpumpen
- Airlessgeräte
- Schneidegeräte für Dämmstoffe
- Kompressoren
- Baustellen-Helfer

Förderpumpe Bitumen-Set

~~Listenpreis 4.850,- €~~  
**3.399,- €**



# Förderpumpen-Aktion



## inoBEAM M8

Die handliche 230 V Peristaltik-Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien

3D Video inoBEAM M8



**Grundmodul**  
Art.-Nr. 10000080-008

Grundmodul M8

Listenpreis 3.995,- €  
**2.999,- €**

### Lieferumfang

- Standgestell aus Edelstahl
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Getriebemotor
- Peristaltik-Pumpeneinheit
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 3 m
- Bedienungsanleitung

**M8 Putz-Set**  
Art.-Nr. 10040770

M8 Putz-Set

Listenpreis 4.850,- €  
**3.599,- €**

**Lieferumfang**  
Wie Grundmodul  
(Art.-Nr. 10000080-008)

### Plus:

- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzrohr Set mit Düsen (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
- Fernsteuernkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

**M8 Bitumen-Set**  
Art.-Nr. 10042326

M8 Bitumen-Set

Listenpreis 4.580,- €  
**3.399,- €**

**Lieferumfang**  
Wie Grundmodul  
(Art.-Nr. 10000080-008)

### Plus:

- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung inkl. 8 mm Düse
- Fernsteuernkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

**M8 Service Systainer**  
Art.-Nr. 10042613

M8 Service-Systainer

Listenpreis 205,- €  
**160,- €**



### Lieferumfang

- Beinhaltet alle wichtigen Verschleiß- und Zubehörteile wie Membrane, Förderscheibe, GEKA-Kupplung, Dichtungen usw. zum schnellen Austausch auf der Baustelle:

**M8 Transportwagen mit zwei Laufrädern aus Kunststoff**

M8 Service-Systainer

Listenpreis 262,- €  
**199,- €**

Art.-Nr.  
10030015



**Aktion gültig bis 30.09.2023**

# Förderpumpen-Aktion

## inoBEAM F50

Die leistungsstarke  
400 V Förderpumpe



3D Video inoBEAM F50



**Grundmodul**  
Art.-Nr. 10043421

Grundmodul F50

Listenpreis 9.490,- €  
**7.599,- €**

### Lieferumfang

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Stahl
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

**Bausatz „D“-F50/F70**  
für Spritzapplikationen (22 l / 40 bar)  
Art.-Nr. 10043978

Bausatz „D“

Listenpreis 2.150,- €  
**1.750,- €**



**Bausatz „Ü1“-F50/F70**  
für Industrieestriche (100 l / 15 bar)  
Art.-Nr. 10043790\*

Bausatz „Ü1“

Listenpreis 2.390,- €  
**1.900,- €**



**Bausatz „Ü2“-F50/F70**  
für Fussbodenausgleichsmassen  
(100 l / 30 bar)  
Art.-Nr. 10043937\*

Bausatz „Ü2“

Listenpreis 2.750,- €  
**2.250,- €**



**Bausatz „RS“-F50/F70**  
für die Verarbeitung von grobkörnigem  
Material bis Korngröße 8 mm  
(50 l / 15 bar)  
Art.-Nr. 10043791\*

Bausatz „D“

Listenpreis 2.495,- €  
**2.000,- €**



Schau doch mal vorbei: [www.inotec-city.com](http://www.inotec-city.com)

# Schläuche / Kompressoren

## Mörtelschlauch Ø 25 mm

- Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck



Je 10 m  
**210,- €**  
10 m / Ø 25 mm  
Art-Nr. 10008346-001  
Listenpreis: 274,00 €



Je 15 m  
**260,- €**  
15 m / Ø 25 mm  
Art-Nr. 10008346-002  
Listenpreis: 339,00 €



Je 20 m  
**300,- €**  
20 m / Ø 25 mm  
Art-Nr. 10008346-003  
Listenpreis: 398,00 €

## Mörtelschlauch Ø 35 mm



Je 10 m  
**290,- €**  
10 m / Ø 35 mm  
Art-Nr. 10022032  
Listenpreis: 385,00 €



Je 20 m  
**450,- €**  
20 m / Ø 35 mm  
Art-Nr. 10008346-007  
Listenpreis: 599,00 €

## Ultra-Leichtschlauch mit Mörtelkupplung

10 m / 25 mm  
Art-Nr. 10043874 Listenpreis: 365,00 €

Mörtelkupplung  
**280,- €**



GEKA-Kupplung  
**260,- €**

## Ultra-Leichtschlauch mit GEKA-Kupplung

10 m / 25 mm  
Art-Nr. 10043875 Listenpreis: 340,00 €

### Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Gewicht: 3,6 kg

## Wasser-/Luftschlauch

- Beidseitig mit GEKA-Kupplungen



Je 10 m  
**50,- €**

10 m / 1/2"  
Art-Nr. 10022000  
Listenpreis: 69,00 €



Je 15 m  
**70,- €**

15 m / 1/2"  
Art-Nr. 10022001  
Listenpreis: 97,00 €



Je 20 m  
**90,- €**

20 m / 1/2"  
Art-Nr. 10022002  
Listenpreis: 119,00 €



Je 20 m  
**140,- €**

20 m / 3/4"  
Art-Nr. 10022011  
Listenpreis: 182,00 €

Weitere Materialschläuche finden Sie in unserem Gesamtkatalog.



## INOTEC Kompressor Kompakt 330, 230 V

Art.-Nr. 10034389

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, ebenso zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

### Technische Daten:

Betriebsdruck: 10 bar  
Ansaugleistung: 330 l/min  
Leistung: 2,05 kW  
Abmessungen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm  
Gewicht: 32 kg



Listenpreis 855,- €  
**680,- €**

## KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W - mit Druckabschaltung

Art.-Nr. 10039227

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

### Technische Daten:

Betriebsdruck: 10 bar  
Ansaugleistung: 450 l/min  
Leistung: 2,2 kW  
Abmessungen (L x B x H): 870 x 560 x 590 mm  
Gewicht: 86 kg



Listenpreis 2.440,- €  
**2.199,- €**

Schau doch mal vorbei: [www.inotec-city.com](http://www.inotec-city.com)

# Airlessgeräte-Aktion

## inoSPRAY M7

Das perfekte 230 V Kolbenpumpen-Airless-Spritzgerät

**Für hochviskose Materialien und sehr große Objekte!**

### Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10044423

#### Lieferumfang

##### inoSPRAY M7 Set:

- Materialschlauch Ø 12,7 mm, 1/2", 15 m
- Pistole AG 190 LB
- Drehgelenk und Gewindeadapter
- Düsenhalter RAC X
- Düse HDA 545
- Kugelsatz Keramik (für Spritzspachtel) eingebaut
- Kugelsatz Edelstahl (für Farbe) beiliegend
- Displaysteuerung
- Werkzeug
- TSL-Flüssigkeit
- Schutzflüssigkeit




#### Spritzfertiges Set

Listenpreis 8.450,-€

**6.999,- €\***  
**PAKETPREIS**

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung



## Erste Hilfe Airless-Set „Dispersion“

Art.-Nr. 10042282


#### Bestückung des Notfallkoffers:

Airless-Pistole AG500-L-G, 10 x Einsteckfilter weiß, Düsenhalter RAC X, Wendedüse RAC X 517, Wendedüse RAC X 521, Schlauchpeitsche 1/4", TipClean, Bürstenreinigungs-Set

#### Erste-Hilfe-Set

Listenpreis 385,-€

**\*Kostenlos dazu**



## Hochdruck Airless-Schlauch

Art.-Nr. 10012230

#### Airless-Schlauch

Listenpreis 185,-€

**\*Kostenlos dazu**



Ø mm	Anschlussverschraubung	max. Betriebsdruck	Länge
10	3/8" IG	260 bar	15 m



## Übergangsnippel

(3/8" AG x 1/4" IG)

Art.-Nr. 10039235

Diese Verbindungen sind starr, nicht drehbar

#### Übergangsnippel

Listenpreis 13,70,-€

**\*Kostenlos dazu**



## Reduziernippel

(1/2" IG x 3/8" AG)

Art.-Nr. 10022297

Zum Verbinden verschiedener Schläuche

#### Reduziernippel

Listenpreis 15,-€

**\*Kostenlos dazu**

**Aktion gültig bis 30.09.2023**

# Schneidegeräte-Aktion

## inoCUT ic127

Das handliche und leichte Heißdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten

### Lieferumfang Art.-Nr. 10042560

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Auflageleiste links
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung



inoCUT ic127

Listenpreis 670,- €  
**570,- €**

### Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schnittlänge	127 cm
Schnitttiefe bei 90°	28 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen: (L x B x T)	ca. 1.850 x 415 x 150 mm*
Gewicht	ca. 11,3 kg

\* Maße ohne Auflageleiste

### Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Nutschnitte, Trennschnitte, uvm.

## inoCUT Premium

Das kompakte und robuste Highend-Heißdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten.

### Lieferumfang Art.-Nr. 10043779

- Grundplatte
- Schwenkbarer Teleskop-Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Wandanstellstütze
- Teleskopabstützfuß
- Geländerbefestigung
- Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
- Bedienungsanleitung



inoCUT Premium

Listenpreis 2.270,- €  
**1.950,- €**

### Technische Daten

Schnittlänge	130 cm
Schnitttiefe bei 90°	34 cm
Schnitttiefe bei 45°	22 cm
Abmessungen: (L x B x T)	ca. 2.150 x 1.530 580 mm*
Gewicht	ca. 17,5 kg

\* Maße mit Auflageleiste

### Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

**Aktion gültig bis 30.09.2023**


# Schneidegeräte-Aktion

## inoCUT ic128

Robustes, handliches und vielseitig einsetzbares Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten

### Lieferumfang Art.-Nr. 10042904

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung



inoCut ic 128

Listenpreis 1.340,- €  
**1.140,- €**

### Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schnittlänge	128 cm
Schnitttiefe bei 90°	30 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen: (H x B x T)	ca. 1.850 x 415 x 150 mm*
Gewicht	ca. 14,8 kg

\* Maße ohne Auflageleiste

### Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

## inoCUT icM128 Akku CAS

Akku-Heißdraht-Schneidegerät für den kabellosen Einsatz für WDVS-Dämmplatten

### Lieferumfang Art.-Nr. 10044673

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts mit integrierter Eck-schneideschiene
- 2 x Akku 18 V / 5 Ah
- Schnellladegerät
- Tiefenanschlag für Falz-, Nut- und Auftrennschnitte
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung (Gurt)
- Bedienungsanleitung



inoCut ic128 Akku

Listenpreis 1.995,- €  
**1.699,- €**

### Technische Daten

Akkuleistung	18 V / 5 Ah
Schnittlänge	128 cm
Schnitttiefe bei 90°	30 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen: (H x B x T)	ca. 1.850 x 415 x 150 mm*
Gewicht	ca. 13,5 kg

\* Maße ohne Auflageleiste

### Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

**Aktion gültig bis 30.09.2023**

# Baustellen-Helfer

Anfahrerschlauchstück aus Kunststoff mit V-Teil 35  
Art.-Nr. 10038433



Ø	Länge
35 mm	0,3 m

Listenpreis 106,- €  
**90,- €**

Schlauchhalter zum zeitsparenden Fixieren der  
Schläuche am Gerüst  
Art.-Nr. 10018503



Listenpreis 41,50,- €  
**30,- €**

Mischwendel Standard für Maxi Power / G4  
Art.-Nr. 10039464



Listenpreis 63,- €  
**45,- €**

Spülschlauch zur Stopferbeseitigung in Mörtel-  
schläuchen  
Art.-Nr. 10024385



Listenpreis 92,- €  
**70,- €**

Verlängerungskabel 400 V / 5 x 4 mm<sup>2</sup> / 32 A  
Stecker und Kuppelung  
Art.-Nr. 10015201



Listenpreis 289,50,- €  
**200,- €**

20 m Ersatzdraht für Heißdrahtschneidegeräte  
(Ø 0,65 mm)  
Art.-Nr. 10026102



**1 x**

Listenpreis  
**33,- €**

**3 x**

Listenpreis 99,- €  
**90,- €**

**5 x**

Listenpreis 165,- €  
**125,- €**