

INOTEC GmbH

Wir machen Ihre Baustelle leichter!



SOMMER-AKTION

Maschinen für den Profi

- Persönliche Beratung
- Super Preise
- Schnelle Lieferung

Aktionspreise gültig bis 31. September 2024
(Nur solange Vorrat reicht)

Innerhalb von Deutschland: Versandkostenfrei! Alle Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind innerhalb 8 Tagen rein netto zahlbar!



Förderpumpe

inoBEAM F50

Die leistungsstarke 400 V Förderpumpe



inoBEAM F50

Listenpreis 9.890,- €

7.900,- €

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Betriebsspannung | 400 V / 32 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 6,3 kW frequenzgeregelt |
| Förderleistung | 2 - 100 l/min |
| Förderweite | bis zu 80 m* |
| Förderhöhe | bis zu 40 m* |
| Materialbehälter | 70 l |
| Abmessungen (L x B x H) | ca. 1.000 x 660 x 750 mm |
| Gewicht | ca. 130 kg |

* je nach Materialkonsistenz

Lieferumfang

Grundmodul

Art.-Nr. 10043421

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Stahl
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Bausatz „D“ (Rotor/Stator D7-2,5 S)

Ø 89 mm, 22 l/min, 40 bar - für z.B. Spritzapplikationen

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35 (1 1/2" IG), 2 x Bundmutter M16, 2 x Augenschrauben

Art.-Nr. 10043978



Bausatz „D“

Listenpreis 2.250,- €

1.800,- €

Bausatz „RS“ (Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste)

Ø 115 mm, 50 l/min, 15 bar - für z.B. grobkörniges Material wie Kratzputze

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste, Kupplung M-Teil 50 (2" IG)

Art.-Nr. 10043791



Bausatz „RS“

Listenpreis 2.630,- €

2.100,- €

Bausatz „Ü1“ (Rotor/Stator 1R6)

Ø = 101 mm, 100 l/min, 15 bar - für z.B. Industrieestriche

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (90 mm), 2 x Doppelmutter M16

Art.-Nr. 10043790



Bausatz „Ü1“

Listenpreis 2.465,- €

1.950,- €

Bausatz „Ü2“ (Rotor/Stator 2R6)

Ø 101 mm, 100 l/min, 30 bar - für z.B. Fussbodenausgleichsmasse

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 2R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 2 x Augenschrauben, 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (270 mm), 2 x Doppelmutter M16

Art.-Nr. 10043937



Bausatz „Ü2“

Listenpreis 2.840,- €

2.250,- €

Durchlaufmischer

inoMIX S50

Der leistungsstarke 230 V Durchlaufmischer für die Verarbeitung pulverförmiger Materialien



Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V / 16 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Mischleistung | ca. 22 l/min ca. 50 l/min* |
| Materialbehälter | max. 75 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.200 x 715 x 990 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 83,5 kg |

* mit Stahl-/PU-Dosierwelle
(Steigung 45 mm / 55 mm)

inoMIX S50

Listenpreis 2.840,- €

2.270,- €

Lieferumfang Grundmodul

Art.-Nr. 10044945

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- Wasserarmatur
- Bedienungsanleitung

Bausatz Stahl-45/lang

für Fußbodenausgleichsmassen
Art.-Nr. 10044947

Lieferumfang:

- PU-Mischrohr
inoPOWERMIX lang mit
breitem Materialauslauf
- Edelstahlmischwelle
- Stahl-Dosierwelle
(Steigung 45 mm)

Bausatz Stahl-45

Listenpreis 1.335,- €

1.050,- €

Bausatz PU-55/lang

für Fußbodenausgleichsmassen
Art.-Nr. 10044948

Lieferumfang:

- PU-Mischrohr
inoPOWERMIX lang mit
breitem Materialauslauf
- PU-Mischwelle
- PU-Dosierwelle
(Steigung 55 mm)

Bausatz PU-55

Listenpreis 1.945,- €

1.550,- €

Mischen & Fördern

Kombination des
Durchlaufmischers
inoMIX S50
mit der Förderpumpe
inoBEAM F50.



Aktion gültig bis 31.09.2024

Airless inoSPRAY MP2



Elektrische Kolbenpumpe

inoSPRAY MP2

Airlesspumpe
auf Tragegestell
inklusive flexiblem
Ansaugsystem

inoSPRAY MP2

Listenpreis ~~1.500,- €~~

1.250,- €

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 210 bar |
| Betriebsspannung | 230 V / 16 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Förderleistung | 2,0 l/min |
| Förderweite | max. 15 m |
| Düse | max. 0,021" |
| Schlauchanschluss | 1/4" |
| Gewicht | ca. 15 kg |

Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10045032

Lieferumfang

inoSPRAY MP2 Set:

- Materialschlauch 1/4", 15 m
- Pistole AG 500 G-G-B
- Drehgelenk
- Düsenhalter RAC X
- Düsen 517
- Werkzeug
- Tragegestell
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Airless inoSPRAY MP3



Elektrische Kolbenpumpe

inoSPRAY MP3

Airlesspumpe
auf Fahrwagen
inklusive
Ansaugsystem

inoSPRAY MP3

Listenpreis ~~3.000,- €~~

2.450,- €

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 210 bar |
| Betriebsspannung | 230 V / 16 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 1,8 kW |
| Förderleistung | 3,2 l/min |
| Förderweite | max. 30 m |
| Düse | max. 0,029" |
| Schlauchanschluss | 1/4" |
| Gewicht | ca. 32 kg |

Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10045033

Lieferumfang

inoSPRAY MP3 Set:

- Materialschlauch 1/4", 15 m
- Pistole AG 500 L
- Drehgelenk
- Düsenhalter RAC X
- Düsen 517 / 521
- Werkzeug
- Rahmengestell
- Zwei Laufräder
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Besuchen Sie doch einmal die www.inotec-city.com

Airless inoSPRAY MP5



Elektrische Kolbenpumpe

inoSPRAY MP5

Airlesspumpe
auf Fahrwagen
inklusive
Ansaugsystem

inoSPRAY MP5

~~Listenpreis 5.000,- €~~

4.050,- €

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 210 bar |
| Betriebsspannung | 230 V / 16 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Förderleistung | 5,0 l/min |
| Förderweite | max. 45 m |
| Düse | max. 0,037" |
| Schlauchanschluss | 3/8" |
| Gewicht | ca. 57 kg |

Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10045034

Lieferumfang

inoSPRAY MP5 Set:

- Materialschlauch 3/8", 15 m
- Schlauchpeitsche 1/4" 1,5 m
- Pistole AG 500 L
- Drehgelenk
- Düsenhalter RAC X
- Düsen 517 / 521 / 435
- Werkzeug
- Rahmengestell
- Zwei Laufräder
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Airless inoSPRAY MP8



Elektrische Kolbenpumpe

inoSPRAY MP8

Airlesspumpe
auf Fahrwagen
inklusive
Ansaugsystem

inoSPRAY MP8

~~Listenpreis 6.200,- €~~

5.100,- €

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 210 bar |
| Betriebsspannung | 230 V / 16 A / 50 Hz |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Förderleistung | 8,0 l/min |
| Förderweite | max. 45 m |
| Düse | max. 0,045" |
| Schlauchanschluss | 1/2" |
| Gewicht | ca. 62 kg |

Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10045035

Lieferumfang

inoSPRAY MP8 Set:

- Materialschlauch 1/2", 2 x 15 m
- Pistole AG 190
- Drehgelenk
- Düsenhalter RAC X
- Düsen HDA 545
- Werkzeug
- Rahmengestell
- Zwei Laufräder
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Aktion gültig bis 31.09.2024


Airless-Zubehör

Erste Hilfe Airless-Set „Dispersion“

Art.-Nr.10042282

Bestückung des Notfallkoffers:

Airless-Pistole AG500-L-G, 10 x Einsteckfilter weiß, Düsenhalter RAC X, Wendedüse RAC X 517, Wendedüse RAC X 521, Schlauchpeitsche ¼", TipClean, Bürstenreinigungs-Set



Erste-Hilfe-Set

Listenpreis 399,- €
350,- €



Materialbehälter für Farbe / Spachtel

Art.-Nr.10013348

- Behältervolumen: 90 l
- (Ohne Sackmangel)



Materialbehälter

Listenpreis 1.080,- €
920,- €

Sackmangel für Materialbehälter

Art.-Nr.10013581



Sackmangel

Listenpreis 850,- €
720,- €

Graco Düsen PAA für RAC X Düsenhalter z.B für Dispersionen

- | | |
|----------|-----------------------|
| Düse 517 | Art.-Nr. 10007998-014 |
| Düse 519 | Art.-Nr. 10007998-015 |
| Düse 521 | Art.-Nr. 10007998-016 |
| Düse 523 | Art.-Nr. 10007998-017 |
| Düse 621 | Art.-Nr. 10007998-020 |



Listenpreis 89,- €
59,- € / St.

Graco Düsen HDA für RAC X Düsenhalter z.B für Spritzspachtel

- | | |
|----------|-----------------------|
| Düse 435 | Art.-Nr. 10008017-003 |
| Düse 439 | Art.-Nr. 10008017-004 |
| Düse 535 | Art.-Nr. 10008017-007 |
| Düse 545 | Art.-Nr. 10008017-008 |
| Düse 635 | Art.-Nr. 10008017-011 |
| Düse 655 | Art.-Nr. 10008017-015 |



Listenpreis 89,- €
59,- € / St.

Graco Düsen FFLP

- | | |
|----------|-----------------------|
| Düse 310 | Art.-Nr. 10008014-005 |
| Düse 312 | Art.-Nr. 10042846 |
| Düse 410 | Art.-Nr. 10042678 |
| Düse 414 | Art.-Nr. 10042897 |



Listenpreis 99,- €
69,- € / St.



Graco Düsen LP

- | | |
|----------|-------------------|
| Düse 517 | Art.-Nr. 10043801 |
| Düse 519 | Art.-Nr. 10043127 |
| Düse 621 | Art.-Nr. 10043128 |

Airless-Zubehör

Hochdruck-Airless-Schlauch

3/8", 15 m, 260 bar, Ø 10 mm
Art.-Nr.10012230



Airless-Schlauch

Listenpreis 190,- €
150,- €

Übergangsnippel

Art.-Nr.10039235

• 3/8" AG x 1/4" IG



Übergangsnippel

Listenpreis 20,- €

16,- €

Reduziernippel

Art.-Nr.10039235


• 1/2" IG x 3/8" AG



Übergangsnippel

Listenpreis 16,- €

12,- €



Aktion gültig bis 31.09.2024

Schneidegeräte

inoCUT ic128

Robustes, handliches und vielseitig einsetzbares Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten



inoCUT ic128

Listenpreis 1.295,- €
1.100,- €

Lieferumfang
inoCUT ic128
Art.-Nr. 10042904

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung

Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

inoCUT Premium

Das kompakte und robuste Highend-Heissdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten.



inoCUT Premium

Listenpreis 2.305,- €
1.960,- €

Lieferumfang
inoCUT Premium
Art.-Nr. 10043779

- Grundplatte
- Schwenkbarer Teleskop-Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Wandanstellstütze
- Teleskopabstützfuß
- Geländerbefestigung
- Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
- Bedienungsanleitung

Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.



Schneidegeräte

inoCUT icM135

Das universelle Schneidegerät für Dämmmaterial mit einer Schnitttiefe von bis zu 30 cm



inoCUT icM135

Listenpreis 1.150,- €
950,- €

Lieferumfang inoCUT icM135 Art.-Nr. 10042899

- Grundplatte
- Auflageleiste links und rechts
- Demontierbare Fußleiste
- Kurzhubparallelogramm
- Höhenverstellbarer Schwenkarm rechts
- Handsäge gezahnt 500 mm, ohne Schränkung
- Magnet für die Handsäge
- Parkhalterung für die elektrische Säbelsäge
- Bedienungsanleitung

Anwendungsbereiche

Mineralwolle, Glaswolle, Mineralfaserplatten, Klemmfilzrollen, uvm.

inoCUT icM127 Pro

Das universelle Schneidegerät für Dämmmaterial mit einer Schnitttiefe von bis zu 30 cm



inoCUT icM127 Pro

Lieferumfang inoCUT icM127 Pro Art.-Nr. 10042638

Listenpreis 2.475,- €
1.950,- €

- Grundplatte
- Auflageleiste links und rechts
- Kurzhubparallelogramm
- Höhenverstellbare Schwenkarme links und rechts
- Klappfuß
- Teleskopfreistellstütze
- Führungsschlitten mit Einfallhaken zur Befestigung einer Milwaukee-Säbelsäge
- Milwaukee-Säbelsäge mit 2 Akkus (4,0 Ah Li-Ion), Schnellladegerät, 2 Sägeblätter (450 mm)
- Bedienungsanleitung



Anwendungsbereiche

Korkplatten, Hanfplatten, Mineralwolle, Schaumglas, uvm.

Aktion gültig bis 31.09.2024

Baustellenhelfer

Mörtelschlauch Ø 25 mm

- Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck



Je 10 m
170,-

10 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-001
Listenpreis: 295,00-€



Je 15 m
250,-

15 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-002
Listenpreis: 365,00-€



Je 20 m
310,-

20 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-003
Listenpreis: 428,00-€

Mörtelschlauch Ø 35 mm



Je 10 m
300,-

10 m / Ø 35 mm
Art-Nr. 10022032
Listenpreis: 415,00-€



Je 20 m
450,-

20 m / Ø 35 mm
Art-Nr. 10008346-007
Listenpreis: 645,00-€

Ultra-Leichtschlauch mit Mörtelkupplung

10 m / 25 mm

Art-Nr. 10043874 Listenpreis: 320,00-€

Mörtelkupplung
230,-



GEKA-Kupplung
220,-

Ultra-Leichtschlauch mit GEKA-Kupplung

10 m / 25 mm

Art-Nr. 10043875 Listenpreis: 299,00-€

- Unbeschwertes Transportieren und Verputzen

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Gewicht: 3,6 kg

Wasser-/Luftschlauch

- Beidseitig mit GEKA-Kupplungen



Je 10 m
50,-

10 m / 1/2"
Art-Nr. 10022000
Listenpreis: 75,00-€



Je 15 m
75,-

15 m / 1/2"
Art-Nr. 10022001
Listenpreis: 105,00-€



Je 20 m
95,-

20 m / 1/2"
Art-Nr. 10022002
Listenpreis: 130,00-€



Je 20 m
140,-

20 m / 3/4"
Art-Nr. 10022011
Listenpreis: 195,00-€

Ersatzdraht für WDVS-Schneidegeräte

Art.-Nr. 10026102

- Ø 0,65 mm
- 20 m



1 x Ersatzdraht

33,- €

3 x Ersatzdraht

Listenpreis 99,-€
90,- €

5 x Ersatzdraht

Listenpreis 165,-€
125,- €

Schlauchhalter

Art.-Nr. 10018503

- Zum zeitsparenden Fixieren der Schläuche am Gerüst



Schlauchhalter

Listenpreis 43,-€
30,- €

Mischwendel

Art.-Nr. 10039464

- Standart Maxi Power/G4



Mischwendel

Listenpreis 63,-€
50,- €

10 m Spülschlauch

Art.-Nr. 10024385

- Zur Stopferbeseitigung in Mörtelschläuchen



Spülschlauch

Listenpreis 106,-€
80,- €

20 m Verlängerungskabel

Art.-Nr. 10015201

- 400 V / 5 x 4 mm²
- 32 A Stecker und Kupplung



Verlängerungskabel

Listenpreis 306,-€
240,- €

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland

Hauptsitz / Zentrale

Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11
 D-79761 Waldshut-Tiengen
 Telefon +49 7741 / 6805666
 Telefax +49 7741 / 6805665
 info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4
 Tor 3 / Werkstatt D5
 D-12099 Berlin
 Telefon +49 30 / 33890395
 Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center

Robert-Bosch-Straße 8
 D-50769 Köln
 Mobil +49 160 / 90761224
 Fax +49 221 / 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center

Gutenbergstraße 3
 D-96450 Coburg
 Telefon +49 9561 / 812525
 Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6
 D-02747 Herrnhut
 Mobil +49 175 / 2086328
 Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3
 D-78166 Donaueschingen
 Telefon +49 771 / 89884530
 Telefax +49 771 / 89884531

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2
 D-55286 Wörrstadt
 Mobil +49 160 / 909 34417
 Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center

Zum Reiherhorst 23
 D-21435 Stelle
 Mobil +49 151 / 26505631
 Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center

Berliner Allee 51
 D-30855 Langenhagen
 Mobil +49 170 / 9231625
 Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe

Vertriebs-Center

Wormser Straße 47/1
 D-74078 Heilbronn
 Mobil +49 160 / 909 34417
 Telefax +49 7145 / 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8
 D-50769 Köln
 Mobil +49 151 / 52550438
 Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15
 D-04435 Schkeuditz-Glesien
 Mobil +49 171 / 6460963
 Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center

Dirnsmanning 34
 D-85748 Garching
 Mobil +49 89 / 32210734
 Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112
 D-93053 Regensburg
 Telefon +49 941 / 70861234
 Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen

Vertriebs-Center

Raiffeisenstraße 17
 D-71706 Markgröningen
 Telefon +49 7145 / 930056
 Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis

Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39
 D-66780 Rehlingen-Siersburg
 Mobil +49 160 / 90708830
 Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17
 D-71706 Markgröningen
 Telefon +49 7145 / 930056
 Telefax +49 7145 / 930057

