

Winteraktion

Preise zum Staunen!



- Förderpumpen
- Mischpumpen
- Kompressoren
- Baustellen-Helfer



Förderpumpen-Aktion

inoBEAM M8

Die handliche 230 V Peristaltik-Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien



3D Video inoBEAM M8

Originalbetriebsanleitung



Originaloperation manual

Grundmodul

Art.-Nr. 10000080-008

Grundmodul M8

Listenpreis 4.210,- €

3.150,- €

Lieferumfang

- Standgestell aus Edelstahl
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Getriebemotor
- Peristaltik-Pumpeneinheit
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 3 m
- Bedienungsanleitung

M8 Putz-Set

Art.-Nr. 10040770

M8 Putz-Set

Listenpreis 5.150,- €

3.800,- €

Lieferumfang

Wie Grundmodul
(Art.-Nr. 10000080-008)

Plus:

- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzrohr Set mit Düsen (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

M8 Bitumen-Set

Art.-Nr. 10042326

M8 Bitumen-Set

Listenpreis 4.890,- €

3.600,- €

Lieferumfang

Wie Grundmodul
(Art.-Nr. 10000080-008)

Plus:

- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung inkl. 8 mm Düse
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

M8 Service Systainer

Art.-Nr. 10042613

M8 Service-Systainer

Listenpreis 218,- €

170,- €



Lieferumfang

- Beinhaltet alle wichtigen Verschleiß- und Zubehörteile wie Membrane, Förderscheibe, GEKA-Kupplung, Dichtungen usw. zum schnellen Austausch auf der Baustelle:

INOTEC Kompressor Kompakt 330, 230 V

Art.-Nr. 10034389

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, ebenso zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

Technische Daten:

Betriebsdruck:	10 bar
Ansaugleistung:	330 l/min
Leistung:	2,05 kW
Abmessungen (L x B x H):	396 x 473 x 598 mm
Gewicht:	32 kg



Listenpreis 920,- €

700,- €

KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W - mit Druckabschaltung

Art.-Nr. 10039227

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

Technische Daten:

Betriebsdruck:	10 bar
Ansaugleistung:	450 l/min
Leistung:	2,2 kW
Abmessungen (L x B x H):	870 x 560 x 590 mm
Gewicht:	86 kg



Listenpreis 2.595,- €

2.400,- €

Förderpumpen-Aktion



inoBEAM F12

Die vielseitige 230 V Förderpumpe

Grundmodul
Art.-Nr. 10044357

Grundmodul F12

Listenpreis 4.490,- €
3.600,- €

Lieferumfang

- Rahmengestell
- 2 Laufräder & 2 Lenkräder
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Deckel für Materialbehälter
- Getriebemotor
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 10 m
- Pumpenwelle
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Mörteldruckmanometer
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Bausatz „D“-F12

für Spritzapplikationen
(12 l / 15 bar)

Art.-Nr. 10044358

Bausatz „D“-F12

Listenpreis 770,- €
610,- €




Bausatz „HP“-F12

für Airless-Spritzspachtelmassen
(6 l / 85 bar)

Art.-Nr. 10044660

Bausatz „HP“-F12

Listenpreis 3.460,- €
2.800,- €



inkl. Sackmangel

zum Entleeren von Kunststoffsäcken mit pastösem Material
Art.-Nr. 10041971 (Listenpreis 268,- €)



inoBEAM F30

Die leistungsfähige 230 V Förderpumpe

Grundmodul
Art.-Nr. 10041083

Grundmodul F30

Listenpreis 5.990,- €
4.800,- €

Lieferumfang

- Rahmengestell
- 2 Laufräder & 2 Lenkräder
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Deckel für Materialbehälter
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Anschlusskabel 3 m
- Pumpenwelle
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung



Originalbetriebsanleitung

Original operation manual

Bausatz „D“-F30

für Spritzapplikationen (18 l / 40 bar)

Art.-Nr. 10041913

Bausatz „D“-F30

Listenpreis 775,- €
620,- €



Bausatz „R“-F30

für Fussbodenausgleichsmassen
(50 l / 15 bar)

Art.-Nr. 10043416

Bausatz „R“-F30

Listenpreis 1.490,- €
1.250,- €




Bausatz „HP“-F30

für Airless-Spritzspachtelmassen
(8 l / 90 bar)

Art.-Nr. 10044659

Bausatz „HP“-F30

Listenpreis 3.550,- €
2.900,- €



inkl. Sackmangel

zum Entleeren von Kunststoffsäcken mit pastösem Material
Art.-Nr. 10041971 (Listenpreis: 268,- €)

Aktion gültig bis 31.01.2025



Mischpumpen-Aktion



Maxi Power

Die leistungsstarke
400 V Mischpumpe

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Förderleistung	ca. 8 - 50 l/min
Förderweite	bis zu 50 m*
Förderhöhe	bis zu 30 m*
Materialbehälter	ca. 130 l
Einfüllhöhe	ca. 940 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.050 x 720 x 1.530 mm
Gewicht	ca. 250 kg

* je nach Materialkonsistenz



Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10044216

Lieferumfang

- Rahmengerüst, verstärkte Ausführung
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor (mit verstärkter Axiallagerung)
- Rotor/Stator D 6-3
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Werkzeugsatz
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Spritzfertiges Set

Listenpreis 9.490,- €
7.500,- €



Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer (Art.-Nr. 10043925)

Lieferumfang:

Dichtungen für Kupplung, Feinputzdüsen, Geka-Dichtung mit Wulstrand, Geka-Kupplung, Tülle, Geka Spritzdüse, Montage-Gleitspray Spezial, Nockenhebel mit Sicherungsring, Putzstück, Ringgabelschlüssel, Schlauchschellen, Schraubendreher für Schlitzschrauben, Schwammkugeln, Spannhülse, Splintentreiber, Stichling

Abdeckhaube für inoCOMB Maxi Power Art.-Nr. 10044232

Listenpreis 228,- €
165,- €



Listenpreis 315,- €
250,- €

Baustellen-Helfer



Elektro Ventilator und Heizgerät DANIA
Art.-Nr. 10024255

- Mit stufenlos einstellbarem Thermostat.
- 9 kW
- 16 A / 400 V



Listenpreis 260,- €
160,- €

Verlängerungskabel
400 V
Art.-Nr. 10015199

- 5 x 2,5 mm²
- Länge 20 m
- 16 A
- CEE-Stecker und Kupplung



Listenpreis 193,- €
120,- €

Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff
3 x 2,5 mm²
Art.-Nr. 10044024

- Kabeltrommel Kunststoff mit 33 m Kabel H07BQ-F3G2,5
- Robuste, schlagfeste Ausführung, Rundum-Überrollschutz
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln)
- Schutzart: IP44



Listenpreis 268,- €
180,- €



Art.-Nr.:
10022555 / 10022511



Art.-Nr.:
10036994 / 10036995

Rotor/Stator-Set
D6-3 Werkstoff C45
wartungsfrei

Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €
6 Paar	714,00	420,00
12 Paar	1.428,00	780,00

Rotor/Stator-Set
D6-3 Helix

Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €
6 Paar	924,00	540,00
12 Paar	1.848,00	960,00

Mischwendel Standard für Maxi Power / G4
Art.-Nr. 10039464



Listenpreis 63,- €
45,- €

Aktion gültig bis 31.01.2025



Baustellen-Helfer



Feinputzgerät, gerade (Art.-Nr. 10024098)


- Mit Kupplung M-Teil 25 mm
- inkl. Feinputzdüse 14 mm




Listenpreis 180,- €
120,- €

Feinputzgerät, lange Ausführung (Art.-Nr. 10040697)

- Mit gekröpftem Kopf
- Inklusive Düse 12 mm



Listenpreis 378,- €
250,- €

	Feinputzdüsen	Anzahl	Ø	Art.-Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
						Aktionspreis €
		5 Stück	10 mm	10024089	20,00-€	15,00 €
		10 Stück			40,00-€	25,00 €
		5 Stück	12 mm	10024090	20,00-€	15,00 €
		10 Stück			40,00-€	25,00 €
		5 Stück	14 mm	10024091	20,00-€	15,00 €
		10 Stück			40,00-€	25,00 €

Gesamtkatalog



Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland und Österreich

Hauptsitz / Zentrale

Waldshut-Tiengen
Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center
Bergholzstrasse 4
Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin
Telefon +49 30 / 33890395
Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center
Robert-Bosch-Straße 8
D-50769 Köln
Mobil +49 160 / 90761224
Fax +49 221 / 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center
Gutenbergstraße 3
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 / 812525
Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center
Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center
Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 / 89884530
Telefax +49 771 / 89884531

Dresden

Vertriebs-Center
Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center
Rudolf-Diesel-Straße 2
D-55286 Wörrstadt
Mobil +49 160 / 90934417
Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center
Zum Reiherhorst 23
D-21435 Stelle
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center
Berliner Allee 51
D-30855 Langenhagen
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe

Vertriebs-Center
Wormser Straße 47/1
D-74078 Heilbronn
Mobil +49 160 / 909 34417
Telefax +49 7145 / 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center
Robert-Bosch-Str. 8
D-50769 Köln
Mobil +49 151 / 52550438
Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center
Armstrongstraße 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil +49 171 / 6460963
Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center
Dirnismaning 34
D-85748 Garching
Mobil +49 89 / 32210734
Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center
Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg
Telefon +49 941 / 70861234
Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen

Vertriebs-Center
Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis

Vertriebs-Center
Auf Wamescht 39
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil +49 160 / 90708830
Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center
Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Vertriebs- und Servicestandort in Österreich

INOTEC GmbH

Betriebsstätte Österreich
Wadsakstraße 11
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Mobil +43 664 5359709
o.maringer@inotec-gmbh.com